12 327 SV
Vas 5 S 8

VIII R4 s51-55
12 327 S.V.
III Planche 17 S 3

12327 SV
III 17 S3
R8 s61-63















Désignation : 12.327 S.V.

Clos Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur 4.

Charge :

Date de mâturité: 17.9.56

s.1 : 7.
2 : 9.
3 : 7.
4 : 6.
PR: 1

3e époque

Désignation : 12.327 SV

Clos Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur 5

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57
Pr : 0

s1 . 9
2 - 7
3 - 10
4 - 10
5 - 7

3e époque

Désignation : 12.327 S.V.

Clos Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 29.8.1958 Pr:0

Charge :

s. 1 5
2 6
3 9
4 7
5 1

Année 1956 12. 327 SV

N° . . . . Planche . . . . Côté . 5 5 8 .

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	31	3	5
1	10	0	0	1	1	2	3	7	8
2	10	0	0	0	0	0	1	4	4
3	6	0	0	0	0	0	1	3	3
4	8	0	0	0	0	2	2	45	5
5	2	0	0	0	0	0	0	0	1

IV 5-4-56 D

Année 1957 12 327 SV

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 5 5 8 . . . .

	Nombre total	DATES 9/3	12.3	15-3	18/3	21-3	23-3	25-3	27-3	29/3
1	12	0	0	0	1	1	2	2	4	6 x
2	8	0	0	0	0	0	1	1	1	3
3	9	0	0	0	1	3	3	3	3	5 x
4	12	0	1	3	3	4	5	5	5	7 x
5	4	1	1	2	2	4 x	4 x	4 x	4	4 x

D

Ve

le 29-3-57

Année 1958.. 12.327 S.V-

N° . . . . Planche . . . . Côté . 558 . . . .

	Nombre total	DATES							
		1-4	3.4	54	8.4	10.4	15.4		
1	12	0	2	2	6	8	8 x		
2	9	0	0	1	2	3	3		
3	9	0	1	1	2	4	5 x		
4	11	2	2	3	3	4	6 x		
5	4	0	0	1	2	3	3 x		

D le 15-4-58

5e

Année 1959 12 327 SV

N° .... Planche 558 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		10.3	13,3	17.3	20,3	24 3	28,3	31/3	3.4	6.3
1	11	0	0	0	0	0	2	3	4	6
2	10	0	0	0	0	0	1	2	5	6
3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	9	0	0	0	0	0	2	2	2	2
5	5	2	2	2	2	2	3	3	4	4

D le 5-4-59

Désignation : M 327 SV

VASSAL Planche 5 Côté S N° 8 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D aranéeux

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquis

Désignation : 12.327 SV

VASSAL Planche V Côté S N° 8 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -- duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

P Marcout

25-5-94

N° ordre

Désignation : 12-327 Sr

VASSAL Planche V côté 5 N° 8 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : 12 327 SV

VASSAL Planche 5 côté S N° 8 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 12-6-54

N° ordre 12.327 S ✓

Désignation

VASSAL planche 5 côté S N° 8 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

6.7.56 Rouquier

N° ordre

Désignation 12.327 S.√

VASSAL planche 5 côté 5 N° 8 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956

BRoch

N° d'Ordre

Désignation 12 327 SV

VASSAL planche 5 côté 5 N° 8 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

photo

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruiné 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5 .
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau:coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2 -

-8 AOUT 1955

Truel

558

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniol

décembre 55

N° d'ordre : . .5898. . . Désignation: 12. 327 SV . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 558 . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1)-(2)- 3.
9 - L_1/ L. . . . . (1)- 2 - 3.
10 - L_2/ L. . . . . 1 -(2)
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)-(3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 -(1)- 2 - 3 -(4)-(5)-~~(6)~~-(7)-(8)
16 - Dents : Forme . . . . . (1)- 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 -(3)
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 - 7 -(8)

Rouquier